

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe pozaaudytowe  
ADRES INWESTYCJI : ul. Stalowa 7 , 05-800 Pruszków  
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Gordziałkowskiego 9 , 05-800 Pruszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Gąsiński  
DATA OPRACOWANIA : 02.05.2022

---

Data opracowania  
02.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>PRUSZKÓW ,PARTYZANTÓW 26</b>			
1	Elewacja prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7;	1	2
2	Rusztowanie zewnętrzne 6,5 m 45000000-7 45262200-3	3	5
3	Tynki renowacyjne CPV 45000000-7, 45410000-4, 45453100-8, 45443000-4, 45440000-3	6	14
4	Remont balkonów CPV 45000000-7, 45262900-0	15	38
5	Studzienki przy oknach piwnicznych 45000000-7, 45262300-4 ,45111000-8	39	44
6	Pokrycia dachowe CPV 45261210-9 , 45261100-5	45	53
7	Obróbki blacharskie 45000000-7 45260000-7	54	60
8	Remont kominów CPV 45000000-7, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 45262300-4, 45262310-7	61	70
9	Remont klatki schodowej - po lewo CPV 45000000-7, 45442190-5, 45442180-2, 45410000-4	71	87
9.1	Remont ścian i sufitów	71	80
9.2	Remont schodów	81	87
10	Remont klatki schodowej - po prawo CPV 45000000-7, 45442190-5, 45442180-2, 45410000-4	88	121
10.1	Remont ścian i sufitów	88	97
10.2	Remont schodów	98	114
10.3	Udogodnień dla osób niepełnosprawnych	115	121
11	Zagospodarowanie terenu CPV 45112700-2, 45112710-5, 45233140-2, 45233123-7, 45110000-1	122	138
11.1	Roboty powierzchniowe	122	130
11.2	Rozbiórka garaży	131	138
12	Uporządkowanie terenu CPV 45000000-7 45111220-6 45113000-2	139	142
13	Prace dodatkowe	143	150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRUSZKÓW, PARTYZANTÓW 26</b>					
<b>1 1</b>	<b>Elewacja prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7;</b>				
1	Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego	szt			
d.1	kalk. własna	szt		7.000	
	7				
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
2	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	(1.15*1.85)*20+1.65*1.65*3+1.1*1.85+0.8*0.25+1.15*1.3+0.45*0.8+0.8*1.1+	m <sup>2</sup>	82.690	
	okna	0.75*0.4*16+1.65*1.65*7+0.95*1.5+1*1+0.3*0.3*2+0.6*0.45*2	m <sup>2</sup>	10.795	
	drzwi	1.35*2.1*2+1.15*2.5+0.9*2.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>93.485</b>
<b>2 2</b>	<b>Rusztowanie zewnętrzne 6,5 m 45000000-7 45262200-3</b>				
3	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m <sup>2</sup>		
d.2	1651-03	57 m o wys. do 20 m	m <sup>2</sup>	753.440	
		(28+28)*8.4+(12.2+12.2)*11.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>753.440</b>
4	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-01	poz.3	m <sup>2</sup>	753.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>753.440</b>
5		Czas pracy rusztowań grupy			
d.2		(poz.:1,2,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,			
		30,31,32,33,34,35,36,37,54,55,56,57,58,59,60)			
<b>3 3</b>	<b>Tynki renowacyjne CPV 45000000-7, 45410000-4, 45453100-8, 45443000-4,</b>				
6	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-	m <sup>2</sup>		
d.3	0701-05	larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	709.947	
		[27.7+27.7+11.9+11.9+(0.15*7)]*7.95+11.9*2.75+3.14*1.4*2+0.56*2+0.68*2+	m <sup>2</sup>	-93.485	
	pow. stolarki	3.5*2.5+0.85*1.15+0.2*6.35*8+0.85*4+1.1*2.75+1.65*0.5*2	m <sup>2</sup>	39.510	
		-poz.2			
		(4.85*28+4.95*3+4.8+1.85+3.75+2.05+3+1.55*16+4.45*7+5.55*2+6.15*2+5.9+			
		3.95+3+0.9*2+1.65*2)*0.15			
				<b>RAZEM</b>	<b>655.972</b>
7	TZKNBK VIII	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury	m <sup>2</sup>		
d.3	05-141	gładkie	m <sup>2</sup>	655.972	
		poz.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>655.972</b>
8	TZKNBK VIII	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem	m <sup>2</sup>		
d.3	05-135	zaprawy	m <sup>2</sup>	655.972	
		poz.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>655.972</b>
9	TZKNBK VIII	Wykonanie obrzutki z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m <sup>2</sup>		
d.3	02-24	poz.6	m <sup>2</sup>	655.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>655.972</b>
10	TZKNBK VIII	Tynk zewn.podkładowe kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płas-	m <sup>2</sup>		
d.3	02-25	kich	m <sup>2</sup>	655.972	
		poz.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>655.972</b>
11	TZKNBK VIII	Tynk zewn.nawierzchniowy kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3	02-25	płaskich	m <sup>2</sup>	655.972	
		poz.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>655.972</b>
12	TZKNBK VIII	Tynki zewn.profilu ciążonych szlachetnych gładzonych o szer.do 35 cm z	m		
d.3	03-115	przygotowaniem zaprawy	m	104.900	
		27.7+27.7+0.15*4+27.7+8.37+12.83			
				<b>RAZEM</b>	<b>104.900</b>
13	NNRNKB	Gruntowanie podłożu preparatem wzmacniająco-hydrofobizującym - powierz-	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-02	chnie pionowe	m <sup>2</sup>	655.972	
		poz.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>655.972</b>
14	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m <sup>2</sup>		
d.3	0128-01	poz.6	m <sup>2</sup>	655.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>655.972</b>
<b>4 4</b>	<b>Remont balkonów CPV 45000000-7, 45262900-0</b>				
15	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.4	0811-07	2.45*1.15*3	m <sup>2</sup>	8.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.453</b>
16	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.4	0804-07	poz.15	m <sup>2</sup>	8.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.453</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [2.45+1.15+1.15]*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.250</b>
18	KNR 4-01 d.4 0519-06	Rozbiórka izolacji z papy - pierwsza warstwa poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.453</b>
19	KNR 4-01 d.4 0519-07	Rozbiórka izolacji z papy - następna warstwa poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.453</b>
20	KNR BC-02 d.4 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.453</b>
21	KNR AT-40 d.4 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.453</b>
22	KNR 4-01 d.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby - spód i boki płyty poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.453</b>
23	KNR BC-02 d.4 0215-10	Reprofilacja naroży płyty balkonu poz.17	m m	 14.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.250</b>
24	KNR BC-02 d.4 0211-01	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy naprawczej do betonów o średniej grubości 2 cm Krotność = 3 poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.453</b>
25	NNRNKB d.4 202 0541-01	Obróbki blacharskie okapu z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 15 cm poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.250</b>
26	KNR BC-02 d.4 0403-01	Powleczenie obróbki blacharskiej żywicą epoksydową i posypanie piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7mm poz.17*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.563</b>
27	KNR AT-27 d.4 0202-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.453</b>
28	KNR AT-27 d.4 0202-01	Izolacja cokolika przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu 2.45*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.350</b>
29	KNR AT-27 d.4 0502-01	Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na szlam lub żywicę reaktywną poz.28	m m	 7.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.350</b>
30	KNR AT-42 d.4 0105-05	Okładziny podłogowe na kleju cementowym; płytki o wymiarach 30x30 cm na balkonach i tarasach poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.453</b>
31	KNR AT-23 d.4 0217-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm poz.28	m m	 7.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.350</b>
32	KNR AT-23 d.4 0102-07	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu- jącą przy szerokości spoiny 10 mm poz.28	m m	 7.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.350</b>
33	KNR BC-02 d.4 0214-05	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen- tową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1 mm gru- bości warstwy poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.453</b>
34	KNR BC-02 d.4 0214-04	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen- tową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów monolitycz- nych Krotność = 3	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.15	m <sup>2</sup>	8.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.453</b>
35	KNR BC-02 d.4 0214-04	Jw. - szpachlowanie wygładzające boków płyty Krotność = 3 poz.17*0.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.280</b>
36	KNR AT-26 d.4 0102-01	Gruntowanie ręczne pod wymalowania boków i spodu płyty poz.15+poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.733	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.733</b>
37	KNR AT-26 d.4 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna  poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.733	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.733</b>
38	KNR-W 2-02 d.4 1516-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową barierki balkonowych  [2.45+1.15*2]*3*1.1	m m	 15.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.675</b>
<b>5 5</b>		<b>Studzienki przy oknach piwnicznych 45000000-7, 45262300-4, 45111000-8</b>			
39	KNR 2-01 d.5 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 1.2*0.8*0.6*16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.216	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.216</b>
40	KNR 2-21 d.5 0606-04 analogia	Studzienki przyokienne - ściany prostokątne z betonu żwirowego  (0.8+0.3+0.3)*0.1*0.65*16+0.2*0.9*0.1*16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.744</b>
41	KNR-W 2-02 d.5 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży- teczności publicznej na podłożu gruntowym 0.9*0.2*0.3*16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.864</b>
42	KNR-W 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym [1.15*0.6+2.83*0.6+1.55*0.6*3+2.92*0.6]*0.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.762</b>
43	KNR-W 2-15 d.5 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm  8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
44	KNR 2-01 d.5 0501-02	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6 6</b>		<b>Pokrycia dachowe CPV 45261210-9, 45261100-5</b>			
45	KNR 4-01 d.6 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  19.4*6.4*2+7.67*6.4*2+[5.53+2.5]*1.45 -3.5*3.3-1.65*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 358.140 -16.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.970</b>
46	KNR 4-01 d.6 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa  poz.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 341.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.970</b>
47	KNR 4-01 d.6 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk  poz.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 341.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.970</b>
48	KNR 2-02 d.6 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej  poz.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 341.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.970</b>
49	KNR AT-09 d.6 0102-02	Mata strukturalna z folią paroprzepuszczalną układana na deskowaniu  poz.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 341.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.970</b>
50	NNRNKB d.6 202 0525-04	Pokrycie dachów blachą stalową płaską grubości 0,55 mm,o powierzchni arku- szy do 1,00 m2 na rąbek stojący.Powierzchnia dachu ponad 100 m2 poz.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 341.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.970</b>
51	NNRNKB d.6 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27.7*2+2.8*2	m	61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
52	NNRNKB d.6 202 1027-01	(z.VI)Wyłaz na dach- Okna dachowe "FAKRO"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53	KNR 2-17 d.6 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>7 7</b>		<b>Obróbki blacharskie 45000000-7 45260000-7</b>			
54	KNR 4-01 d.7 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.36*6.4*6+3.14*1.4*0.6+1*0.6+[27.7*3+12.8+8.37+3.3*2+2.6]*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				51.103	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.103</b>
55	KNR-W 4-01 d.7 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.2*28+1.7*3+1.15+0.85+1.2+0.5*3+0.85+0.8*16+1+1.05+0.35*2	m	59.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.800</b>
56	NNRNKB d.7 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				51.103	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.103</b>
57	KNR 2-02 d.7 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	m		
		poz.55	m	59.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.800</b>
58	KNR 4-01 d.7 0535-05	Rozebranie rur spustowych i rynien z blachy	m		
		rynny rury spusto- we	m m	58.100 31.800	
		27.7*2-3.5+3.1*2 7.95*4			
				<b>RAZEM</b>	<b>89.900</b>
59	KNR-W 2-02 d.7 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-chy tytanowo cynkowej	m		
		58.1	m	58.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.100</b>
60	KNR-W 2-02 d.7 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo cynkowej	m		
		21.6	m	21.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.600</b>
<b>8 8</b>		<b>Remont kominów CPV 45000000-7, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 45262300-4, 45262310-7</b>			
61	KNR 4-01 d.8 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
62	KNR 4-01 d.8 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m <sup>2</sup>		
		4*9	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
63	KNR 4-01 d.8 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
		0.6*1.8*2+1.3*0.6*5+0.6*1.55+1.9*0.6	m <sup>2</sup>	8.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.130</b>
64	KNR 2-02 d.8 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-browane	t		
		0.0056*poz.63	t	0.046	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.046</b>
65	KNR 2-02 d.8 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.63	m <sup>2</sup>	8.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.130</b>
66	KNR 4-01 d.8 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
67	KNR 4-01 d.8 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
68	KNR 4-01 d.8 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2.2*2*2*1.2+1.7*2*5*1.2+2.3*2*1.2+1.95*2*1.2	m <sup>2</sup>	41.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.160</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.8	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) poz.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.160</b>
70 d.8	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonowaną klatkach schodowych  poz.68 poz.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  41.160 26.317	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.477</b>
<b>9 9</b>		<b>Remont klatki schodowej - po lewo CPV 45000000-7, 45442190-5, 45442180-2, 45410000-4</b>			
<b>9.1</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
71 d.9. 1	KNR-W 4-01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią  37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
72 d.9. 1	KNR-W 2-02 1604-01 1	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m  30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
73 d.9. 1	KNR-W 4-01 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  [2.27+2.27+5.48+5.48]*8.9+5.72*2.27 -1*[1.3*2*2+0.8*2*6+0.9*2+1.2*2+1.15*1.85+0.8*1.05] stolarka	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150.934 -21.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.966</b>
74 d.9. 1	KNR 2-02 0825-01 1	Równanie ścian i sufitów masą tynkarską Goldband  poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 128.966	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.966</b>
75 d.9. 1	KNR 0-33 0121-01 1	Ochrona narożników wypukłych  1.85*2+1.15+1.05*2+0.8	m m	 7.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.750</b>
76 d.9. 1	KNR-W 2-02 0830-02 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 128.966	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.966</b>
77 d.9. 1	KNR-W 2-02 0830-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach  5.75*2.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.053</b>
78 d.9. 1	KNR-W 2-02 1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  poz.73+poz.77 -poz.79 malowanie olejne	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 142.019 -29.693	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.326</b>
79 d.9. 1	KNR-W 2-02 1508-06 1	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania  [1.55+3+2.9+1.4+3.4+1.3+3.3+1.05+1+2.8+2.27*6]*1.15 -1.15*[0.8*6+1.3+0.9+1.2+1.3] pow stolarka	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.618 -10.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.693</b>
80 d.9. 1	KNR-W 4-01 1215-07 1	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych  37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
<b>9.2</b>		<b>Remont schodów</b>			
81 d.9. 2	TZKNBK XII 0401-60 2	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m  44	msc. msc.	 44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
82 d.9. 2	TZKNBK XII 0403-66 2	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		44	msc.	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
83	TZKNBK XII d.9. 0405-74 2	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna twardego odcinki proste ponad 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
84	TZKNBK XII d.9. 0406-75 2	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna twardego skrzyty do 90 st.	msc.		
		1	msc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
85	TZKNBK XI d.9. 0610-69 2	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		19.877	m <sup>2</sup>	19.877	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.877</b>
86	TZKNBK XI d.9. 0610-69 2	Lakierowanie elementów schodów	m <sup>2</sup>		
		62.794	m <sup>2</sup>	62.794	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.794</b>
87	KNR 9-09 d.9. 0301-01 2	Sufit w systemie Knauf D 111 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z łąt 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym [3.3+3.4+3.4+3.3]*1.1+[1.2+1.4+1.2+1.3]*2.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.317	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.317</b>
<b>10 10</b>		<b>Remont klatki schodowej - po prawo CPV 45000000-7, 45442190-5, 45442180-2, 45410000-4</b>			
<b>10.1</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
88	KNR-W 4-01 d.10 1216-01 .1	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		41	m <sup>2</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
89	KNR-W 2-02 d.10 1604-01 .1	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
90	KNR-W 4-01 d.10 1202-09 .1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		[2.37+2.37+5.6+5.6]*8.9+5.72*2.27	m <sup>2</sup>	154.850	
	stolarka	-1*[1.3*2*2+0.8*2*6+0.9*2+1.2*2+1.15*1.85+0.8*1.05]	m <sup>2</sup>	-21.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.882</b>
91	KNR 2-02 d.10 0825-01 .1	Równanie ścian i sufitów masą tynkarską Goldband	m <sup>2</sup>		
		poz.90	m <sup>2</sup>	132.882	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.882</b>
92	KNR 0-33 d.10 0121-01 .1	Ochrona narożników wypukłych	m		
		1.85*2+1.15+1.05*2+0.8	m	7.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.750</b>
93	KNR-W 2-02 d.10 0830-02 .1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.90	m <sup>2</sup>	132.882	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.882</b>
94	KNR-W 2-02 d.10 0830-06 .1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.90	m <sup>2</sup>	132.882	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.882</b>
95	KNR-W 2-02 d.10 1510-03 .1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.90	m <sup>2</sup>	132.882	
	malowanie olejne	-poz.96	m <sup>2</sup>	-29.693	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.189</b>
96	KNR-W 2-02 d.10 1508-06 .1	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pow stolarka	[1.55+3+2.9+1.4+3.4+1.3+3.3+1.05+1+2.8+2.27*6]*1.15 -1.15*[0.8*6+1.3+0.9+1.2+1.3]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.618 -10.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.693</b>
97 d.10 .1	KNR-W 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych  41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
<b>10.2</b>		<b>Remont schodów</b>			
98 d.10 .2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m  44	msc.  msc.	  44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
99 d.10 .2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2  44	msc.  msc.	  44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
100 d.10 .2	TZKNBK XII 0405-74	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna twardego odcinki proste ponad 1.0 m  2	msc.  msc.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
101 d.10 .2	TZKNBK XII 0406-75	Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym z drewna twardego skrzyty do 90 st.  1	msc.  msc.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102 d.10 .2	KNNR-W 3 0807-03	Mechaniczne cyklinowanie posadzek w pomieszczeniach do 8 m2  [1+1.25+1.45+1.45+1.3+1.4]*2.27+1.1*1.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.877	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.877</b>
103 d.10 .2	TZKNBK XII 0419-06 analogia	Ręczne cyklinowanie starych słupków balustrady w rozwinięciu R=1,7  9*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
104 d.10 .2	KNR-W 4-01 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie pochwyt balustardy w rozwinięciu R=1,5  0.35*[3.3+1.1+3.4+3.3+3.3]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
105 d.10 .2	KNR-W 4-01 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie starych tralek szczeblin balustrady w rozwinięciu R=1,5  0.16*67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.720</b>
106 d.10 .2	KNR-W 4-01 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie nastopnic schodowych w rozwinięciu R=1,6  44*0.33*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.972</b>
107 d.10 .2	KNR-W 4-01 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie podstopnic w rozwinięciu R=1,8  44*0.13*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.292	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.292</b>
108 d.10 .2	KNR-W 4-01 0816-01 analogia stolarka	Ręczne cyklinowanie starych cokołów i listew przypodłogowych w rozwinięciu R=1,35  3.25+1.3+2.27*6+1*2+1.4*2*2+1.45*2*2 -[0.8*6+1.3+0.9+1.2+1.3]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  31.570 -9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.070</b>
109 d.10 .2	KNR-W 4-01 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie starych policzki biegów w rozwinięciu R=2  0.8*[1.3+3.3+3.4+3.4+3.3]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>
110 d.10 .2	TZKNBK XI 0610-69	Bejcowanie posadzek i parkietów  poz.102	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.877	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.877</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111 d.10 .2	TZKNBK XI 0610-69	Bejcowanie elementów schodów	m <sup>2</sup>		
		poz.103+poz.104+poz.105+poz.106+poz.107+poz.108	m <sup>2</sup>	62.794	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.794</b>
112 d.10 .2	TZKNBK XI 0610-69	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		poz.110	m <sup>2</sup>	19.877	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.877</b>
113 d.10 .2	TZKNBK XI 0610-69	Lakierowanie elementów schodów	m <sup>2</sup>		
		poz.111	m <sup>2</sup>	62.794	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.794</b>
114 d.10 .2	KNR 9-09 0301-01	Sufit w systemie Knauf D 111 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z łąt 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym [3.3+3.4+3.4+3.3]*1.1+[1.2+1.4+1.2+1.3]*2.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.317	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.317</b>
<b>10.3</b>		<b>Udogodnień dla osób niepełnosprawnych</b>			
115 d.10 .3		Montaż kolorowego oznakowania drzwi wokół framug na wysokości ramion	kpl		
		16	kpl	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
116 d.10 .3		Montaż nakładek anty poślizgowych na schodach	szt		
		95	szt	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
117 d.10 .3		Montaż oznaczeń dla osób niedowidzących wokół drzwi wejściowych- oznakowanie pionowe	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
118 d.10 .3		Montaż oznaczeń dla osób niewidomych niedowidzących przy stopniach schodowych wejściowych oznaczenia poziome	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
119 d.10 .3		Montaż dodatkowego oznakowania dotykowego pozwalającego na poruszanie się po klatce schodowej - oznakowanie poziome	kpl		
		24	kpl	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
120 d.10 .3		Montaż panela dla osób niewidomych w domofonach	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
121 d.10 .3		Montaż tablicy pamiątkowej	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11 11</b>		<b>Zagospodarowanie terenu CPV 45112700-2, 45112710-5, 45233140-2, 45233123-7, 45110000-1</b>			
<b>11.1</b>		<b>Roboty powierzchniowe</b>			
122 d.11 .1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
		432	m <sup>2</sup>	432.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>432.000</b>
123 d.11 .1	KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m <sup>2</sup>		
		265	m <sup>2</sup>	265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
124 d.11 .1	KNNR 6 0202-03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m <sup>2</sup>		
		265	m <sup>2</sup>	265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
125 d.11 .1	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
126 d.11 .1	KNR 0-11 0319-01	Obramowania z kostki betonowej grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [31.95+1.5+13.25+3.9+7+20.4+9.55+1.2]*0.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.875</b>
127 d.11 .1	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
128 d.11 .1	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem 163	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	163.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.000</b>
129 d.11 .1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie [35.5+7.8+24+36.5+3+1.8]*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	162.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.900</b>
130 d.11 .1	KNR-W 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa poz.129	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	162.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.900</b>
<b>11.2</b>		<b>Rozbiórka garaży</b>			
131 d.11 .2	KNR 2-25 0205-02	Konstrukcje stalowe rozbieralne -przenośne pokryte blachą - rozebranie ścian oraz zadaszenia garażu blaszanego wraz z rozbiórką podłoża betonowego zasypaniem dołów i wyrównaniem terenu 3.3*6.2+[3.3+3.3+6.2+6.2]*2.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	73.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.660</b>
132 d.11 .2	KNR 4-01 1305-05	Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 140x140 mm - przecinanie szkieletu konstrukcji na elementy 40	szt.		
			szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
133 d.11 .2	KNR 4-04 0506-04 analogia	Rozebranie konstrukcji pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 3.3*6.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.460</b>
134 d.11 .2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 6.2*3.3*0.15*1.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.604	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.604</b>
135 d.11 .2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.134	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.604	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.604</b>
136 d.11 .2	kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację poz.134	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.604	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.604</b>
137 d.11 .2	KNR 2-31 1509-04	Transport wewnętrzny stali kształtowej pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 0.9 162.9*1.3/1000 zdemontowana siatka	t		
			t	0.900	
			t	0.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.112</b>
138 d.11 .2	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km poz.137	t		
			t	1.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.112</b>
<b>12 12</b>		<b>Uporządkowanie terenu CPV 45000000-7 45111220-6 45113000-2</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139 d.12	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
140 d.12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
141 d.12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - Rzewuskiego Edmunda Krzywdy 50, 05-800 Pruszków Krotność = 2.5 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
142 d.12	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>13</b>	<b>13</b>	<b>Prace dodatkowe</b>			
143 d.13		Montaż nowej tablicy z numerem porządkowym na budynek 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
144 d.13		Montaż uchwytu na flagi przed wejściem do klatki 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
145 d.13		Montaż nowej tablicy ogłoszeniowej na klatce schodowej 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
146 d.13	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
147 d.13	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy 10	szt szt	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
148 d.13	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku 40	m m	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
149 d.13	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych z czujnikiem ruchu do przykręcania na cegle lub gruzobetonie 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
150 d.13	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych z czujnikiem zmierzchu do przykręcania na cegle lub gruzobetonie 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
-020	1.	Tablica ogłoszeniowa (aluminiowa z drzwiami rzesuwnymi o wymiarach 100x80cm zamykana na klucz)	szt	2.0000		2.0000							
-020	2.	Tablica z numerem porządkowym na budynek ( wzór do uzgodnienia z inwestorem)	szt	1.0000		1.0000							
-020	3.	Uchwyt na flagi	szt	2.0000		2.0000							
-020	4.	tablica przyzywowa domofonowa	szt	2.0000		2.0000							
-020	5.	Elektrozaczep	szt	2.0000		2.0000							
-020	6.	aparat odbiorczy domofonu	szt	10.0000		10.0000							
-020	7.	oznaczenia dla osób niedowidzących wokół drzwi wejściowych Taśma winylowa do oznakowań pionowych 75 mm x 33 m	szt	3.8000		3.8000							
-020	8.	Nakładki antypoślizgowe na schodach	szt	1.0000		1.0000							
-020	9.	oznaczenia dla osób niedowidzących i niewidomych przy stopniach schodowych płytki ostrzegawcze (z wypustkami) 850x400	szt	2.0000		2.0000							
-020	10.	Dodatkowego oznakowania dotykowego pozwalającego na poruszanie się po klatce schodowej giętkie płytki z wypustkami 300x300x2	szt	96.0000		96.0000							
-020	11.	Tablica pamiątkowa	szt	1.0000		1.0000							
-033	12.	piasek kwarcowy do żywic o uziarnieniu 0, 2-0,7 mm	kg	5.3445		5.3445							
-090	13.	opłata za utylizację	kpl	19.6040		19.6040							
-090	14.	klej montażowy	kpl	2.0000		2.0000							
1102399-033	15.	pręty zebrowane 8-14 mm	kg	46.9200		46.9200				ICB_ SRED- NIE			
1120001-040	16.	kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm	m	10.0000		10.0000							
1120300-033	17.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	1650.6892		1650.6892							
1200250-033	18.	spoiwo cynowo-olowiowe	kg	1.1687		1.1687				ICB_ SRED- NIE			
1323810-020	19.	słupki z rur stalowych	szt.	47.2410		47.2410				ICB_ SRED- NIE			
1324610-033	20.	akcesoria z kształtników z blachy	kg	13.0320		13.0320							
1330400-033	21.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	46.9487		46.9487							
1330500-033	22.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	12.0031		12.0031							
1331201-040	23.	linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm	m	244.3500		244.3500							
1332099-033	24.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.3938		2.3938							

Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1336099-050	25.	siatka pleciona z drutu ocynkowanego h=2, 00 m	m <sup>2</sup>	161.27 10		161.271 0							
1341099-020	26.	kołek metalowy sufitowy 6x35 mm	szt.	69.476 9		69.4769							
1341299-033	27.	klamry ciesielskie	kg	102.60 00		102.600 0							
1346751-020	28.	blachowkręt TN 3, 5x25	szt.	631.60 80		631.608 0							
1352700-040	29.	elementy prefabrykowane z blachy blachy tytanowo cynkowej-rynnny półokrągłe fi 15 cm	m	59.843 0		59.8430							
1352800-040	30.	elementy prefabrykowane z blachy tytanowo cynkowej okrągłe fi 12 cm	m	22.248 0		22.2480							
1353099-090	31.	uchwyty do rynien dachowych	kpl.	116.20 00		116.200 0							
1353199-090	32.	uchwyty do rur spustowych	kpl.	7.1280		7.1280							
1360000-020	33.	narożniki stalowe ze stali kątownej	szt.	11.259 5		11.2595							
1420800-034	34.	azofoska	t	0.0082		0.0082							
1478199-066	35.	elastyczna masa silikonowa do wypełniania dylatacji	dm <sup>3</sup>	0.7571		0.7571							
1502110-066	36.	farba lateksowa	dm <sup>3</sup>	59.482 1		59.4821							
1510199-066	37.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	26.064 0		26.0640							
1510210-066	38.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	9.1463		9.1463							
1510299-066	39.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	3.2580		3.2580							
1511100-066	40.	farba ftalowa nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	7.3648		7.3648							
1515005-066	41.	farba elewacyjna samoczyszcząca	dm <sup>3</sup>	229.59 02		229.590 2							
1525110-033	42.	farba silikonowa	kg	23.617 0		23.6170							
1530101-033	43.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.1860		0.1860							
1530999-066	44.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	3.6873		3.6873							
1533199-066	45.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	9.5018		9.5018							
1534001-033	46.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	5.7607		5.7607							
1540000-033	47.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	2.0000		2.0000							
1540802-060	48.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m <sup>3</sup>	4.4000		4.4000							
1554123-033	49.	masa szpachlowa	kg	12.400 0		12.4000							
1554299-033	50.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	5.0715		5.0715							
1554299-033	51.	zaprawa klejąca do płytek	kg	44.378 3		44.3783							
1560200-050	52.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	27.846 0		27.8460							
1560399-050	53.	mata strukturalna z folią paroprzepuszczalną	m <sup>2</sup>	410.36 40		410.364 0							
1560499-050	54.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m <sup>2</sup>	35.832 8		35.8328							
1601799-060	55.	piasek	m <sup>3</sup>	7.1815		7.1815							
1601899-060	56.	piasek	m <sup>3</sup>	10.912 1		10.9121							
1602003-060	57.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.7617		0.7617							
1602099-060	58.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.2618		0.2618							

Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1602199-060	59.	pospółka do betonów	m³	0.9331		0.9331							
1602299-060	60.	pospółka	m³	48.7600		48.7600							
1602699-060	61.	żwir	m³	17.8875		17.8875							
1640399-060	62.	głina budowlana	m³	3.5775		3.5775							
1700301-034	63.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	1.7467		1.7467							
1701100-034	64.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1564		0.1564							
1720200-034	65.	wapno suchogaszzone	t	0.0074		0.0074							
1720299-034	66.	wapno suchogaszzone	t	0.2304		0.2304							
1740100-033	67.	gips budowlany	kg	480.7505		480.7505							
1740110-033	68.	gips szpachlowy	kg	757.6095		757.6095							
1740199-033	69.	sucha masa tynkarska Goldband grubość do 6 mm	kg	2723.2192		2723.2192							
1740273-033	70.	masa Uniflott	kg	22.6326		22.6326							
1750810-050	71.	płyta Knauf GKB 12,5 mm HRAK	m²	54.2130		54.2130							
1990099-040	72.	podokienniki prefabrykowane	m	65.7800		65.7800							
2 21005-033	73.	nasiona traw	kg	3.2600		3.2600							
202x050-066	74.	preparat gruntujący	dm³	144.3138		144.3138							
2220999-050	75.	kostka betonowa "POLBRUK"	m²	138.2469		138.2469							
2360000-060	76.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.1235		0.1235							
2370699-060	77.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m³	0.5772		0.5772							
2370699-060	78.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m³	4.8870		4.8870							
2370699-060	79.	beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20	m³	0.7849		0.7849							
2370699-060	80.	masa betonowa	m³	1.7963		1.7963							
2380699-033	81.	zaprawa do spoinowania	kg	4.9027		4.9027							
2380699-033	82.	zaprawa do spoinowania	kg	0.5880		0.5880							
2380807-060	83.	zaprawa cementowa M 80	m³	0.0796		0.0796							
2380899-060	84.	zaprawa	m³	0.7774		0.7774							
2380899-060	85.	zaprawa cementowa	m³	0.0523		0.0523							
2520999-050	86.	płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	m²	8.8757		8.8757							
2529999-040	87.	kształtki cokołowe 15 cm	m	7.7175		7.7175							
2600104-060	88.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m³	0.5760		0.5760							
2600110-060	89.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m³	0.0066		0.0066							
2600111-060	90.	bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m³	0.0527		0.0527							
2600205-060	91.	bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm kl. III	m³	0.1080		0.1080							
2600611-060	92.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m³	0.0006		0.0006							
2600619-060	93.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m³	0.3060		0.3060							
2600699-060	94.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m³	0.1138		0.1138							
2600699-060	95.	deski iglaste obrzynane kl.III	m³	0.0309		0.0309							

Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
2600708-060	96.	deski iglaste obrzyna- ne 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0140		0.0140							
2600715-060	97.	deski iglaste wymiario- we gr. 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0720		0.0720							
2601310-060	98.	łaty iglaste kl. II	m <sup>3</sup>	0.2105		0.2105							
2640702-060	99.	deski iglaste obrzyna- ne wymiarowe nasy- cone gr. 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	9.5752		9.5752							
2642012-060	100	łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II	m <sup>3</sup>	0.5130		0.5130							
2791199-050	101	płyty pomostowe ro- bocze	m <sup>2</sup>	1.0140		1.0140							
2791210-050	102	płyty pomostowe ko- munikacyjne długie	m <sup>2</sup>	0.0180		0.0180							
2791220-050	103	płyty pomostowe ko- munikacyjne krótkie	m <sup>2</sup>	0.0120		0.0120							
3900440-050	104	siatka	m <sup>2</sup>	105.48 16		105.481 6							
3903499-040	105	taśma zbrojąca	m	91.583 2		91.5832							
3904014-040	106	kątownik ochronny	m	15.577 5		15.5775							
3920099-050	107	papier ścierny	m <sup>2</sup>	0.0549		0.0549							
3930000-060	108	woda	m <sup>3</sup>	2.1061		2.1061							
3930000-060	109	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.1729		0.1729							
3930099-060	110	woda	m <sup>3</sup>	6.9473		6.9473							
3950001-060	111	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.6750		0.6750							
6328402-020	112	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	8.0000		8.0000							
6524199-020	113	wywietrzaki cylin- driczne o śr.do 200 mm	szt.	8.0000		8.0000							
6582299-020	114	uszczelki z gumy do przewodów wentyla- cyjnych kołowych o śr.do 200 mm	szt.	8.3200		8.3200							
6801405-033	115	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług.do 50 mm	kg	1.3600		1.3600							
7304599-020	116	oprawy hermetyczne porcelanowe z czujni- kiem ruchu	szt.	6.1200		6.1200							
7304599-020	117	oprawy hermetyczne porcelanowe z czujni- kiem zmierzchu	szt.	2.0400		2.0400							
7350599-020	118	żarówki LED	szt.	8.3200		8.3200							
7951299-040	119	XzTKMXpw 5x2x0,5 Przewody żelowane do pracy w systemach alarmowych, domofo- nowych	m	41.600 0		41.6000							
8322199-020	120	śruby kotwiące	szt.	8.0000		8.0000							
8990402-020	121	kołek rozporowy K6/ 35 mm	szt.	42.633 5		42.6335							
8990489-020	122	zaślepki z tworzywa sztucznego	szt.	52.138 0		52.1380							
8990499-020	123	kołki rozporowe z two- rzywa sztucznego	szt.	52.138 0		52.1380							
8990499-020	124	kołki rozporowe plasti- kowe	szt.	20.000 0		20.0000							



Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
9_00004-020	125	wkręty samogwintują- ce do blach	szt.	878.97 16		878.971 6							
9_00004-020	126	wkręty samogwintują- ce typu SW do blach	szt.	580.36 50		580.365 0							
9_00007-040	127	okapy z blachy powle- kanej	m	64.660 0		64.6600							
9_00010-040	128	uszczelki	m	62.830 0		62.8300							
9_00011-050	129	blacha powlekana płaska	m <sup>2</sup>	80.384 2		80.3842							
9_00016-090	130	światlik typu "FAKRO" 90x130	kpl.	1.0000		1.0000							
AT23010-040	131	sznur dylatacyjny	m	7.7175		7.7175							
AT23011-066	132	gruntownik do masy uszczelniającej na podłoża niechłonne (stal, tworzywa sztuczne)	dm <sup>3</sup>	0.0074		0.0074							
AT26007-066	133	preparat gruntujący na podłoża chłonne	dm <sup>3</sup>	2.6833		2.6833							
AT26014-066	134	preparat gruntujący do farb silikatowych	dm <sup>3</sup>	1.6100		1.6100							
AT26015-066	135	farba silikatowa (krze- mianowa)	dm <sup>3</sup>	3.7566		3.7566							
AT27011-033	136	szlam uszczelniający elastyczny	kg	60.455 5		60.4555							
AT27037-040	137	taśma uszczelniająca	m	7.7175		7.7175							
AT27038-040	138	sznur dylatacyjny	m	7.7175		7.7175							
bc02031-033	139	mineralna warstwa sczepna	kg	51.478 8		51.4788							
bc02033-033	140	- zaprawa naprawcza	kg	377.59 55		377.595 5							
bc02040-033	141	ASOCRET-FS - szpachla polimerowo- cementowa	kg	17.159 6		17.1596							
bc02040-033	142	szpachla polimerowo- cementowa	kg	65.364 0		65.3640							
bc02043-033	143	cementowa zaprawa naprawcza	kg	12.397 5		12.3975							
bc02114-033	144	żywica epoksydowa do zabezpieczenia ob- róbki blacharskiej	kg	1.0867		1.0867							
z_11172-066	145	bejca	dm <sup>3</sup>	28.934 9		28.9349							
z_11172-066	146	lakier bezbarwny	dm <sup>3</sup>	57.869 7		57.8697							
z_11173-066	147	utwardzacz do lakieru	dm <sup>3</sup>	6.6137		6.6137							
z_12015-040	148	listwy	m	132.00 00		132.000 0							
z_12024-060	149	deski iglaste	m <sup>3</sup>	0.0264		0.0264							
z_12026-040	150	poręcz drewniana	m	4.2000		4.2000							
z_12027-060	151	bale liściaste	m <sup>3</sup>	0.0080		0.0080							
z_80130-060	152	zaprawa cementowo- wapienna	m <sup>3</sup>	44.403 6		44.4036							
z_80140-060	153	zaprawa wapienna	m <sup>3</sup>	5.5102		5.5102							
z_80150-060	154	zaprawa cementowa	m <sup>3</sup>	1.9679		1.9679							
z_80170-033	155	sucha mieszanka szlachetna	kg	454.21 70		454.217 0							
	156	Wymiana panela dla osób niewidomych w domofonach		1.0000		1.0000							

Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
0000000-147	157	materiały pomocnicze	zł										
z_11001-147	158	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM													

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1.5552		
2.	równiarka samojezdna 88 kW (120KM)	m-g	0.9805		
3.	walec statyczny samojezdny	m-g	8.0825		
4.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	3.5424		
5.	ubijak spalinowy	m-g	7.1484		
6.	gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl.	m-g	1.9345		
7.	żuraw do 5t	m-g	16.2052		
8.	wyciąg	m-g	15.7704		
9.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.2348		
10.	żuraw okienny	m-g	0.0109		
11.	żuraw okienny przenośny	m-g	1.2620		
12.	środek transportowy	m-g	2.5521		
13.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	1.9345		
14.	środek transportowy	m-g	8.6133		
15.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.8800		
16.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	13.3964		
17.	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0.4982		
18.	środek transportowy	m-g	15.1674		
19.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	8.2500		
20.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.2348		
21.	mieszarka do zapraw	m-g	0.3308		
22.	rusztowanie rurowe	m-g	10.7400		
23.	rusztowania ramowe elewacyjne	m-g	39.4049		
24.	czas pracy rusztowania	m-g	1200.8847		
25.	giętarka do prętów	m-g	0.2208		
26.	nożyce do prętów	m-g	0.2668		
27.	prościarka do prętów	m-g	0.1978		
28.	szlifierka	m-g	3.9754		
29.	piła do ciecia płytek	m-g	3.7006		
30.	środek transportowy	m-g	0.2701		
31.	wózek transportowy	m-g	0.4960		
32.	wyciąg	m-g	0.2480		
33.	betoniarka 150 l	m-g	138.0143		
34.	żurawik okienny	m-g	361.3218		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: